



# ÜRÜN KATALOĐU



BANDIRMA  
**Yađmur Makine**



## VİZYON

Kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı olarak üretim başarımızı arttırıp, güvenilir, saygın ve sürdürülebilir bir marka olmak.



## MİSYON

Sosyal refaha katkıda bulunan çevreci, yaratıcı ve yenilikçi teknolojiler, ürünler tasarlayarak üretmek.

## FİRMA PROFİLİ

2017 yılında ticari faaliyetlerine başlayan şirketimiz pek çok ürününün imalatını ve pazarlamasını Bandırma Örnek Sanayi Sitesindeki yeni tesisinde sürdürmektedir. Firmamızın ana faaliyet konusu tarım ve hayvancılık makinaları olup pazar ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek üretim grubuna dahil etmeyi ve pazara sürmeyi bir değer olarak benimsemiştir.

## AR-GE KALİTE KONTROL

Makine ve ekipmanlarımız ceviz üreticileri ve ticaretiyle uğraşanların tüm ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmıştır. İleri teknolojiyi yüksek beceri ile kullanan genç, dinamik personelimizle araştırma ve geliştirme çalışmalarımız devam etmekte olup, sektörün vazgeçilmez markası olmaya kararlıyız.

## SATIŞ SONRASI SERVİS / HİZMET

Ürünlerimiz 2 yıl garantili olup bilgi ve tecrübe birikimimizle satış sonrası da müşterilerimize teknik destek sağlamaktayız.



Vcard



Sosyal Medya

## BAHÇE/EV TİPİ CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Tekerlekli Tasarımı Sayesinde  
yorulmadan zahmetsizce yerini  
değiştirebilirsiniz.

Soyulmuş ceviz manuel tahliye kapağı &  
kabuklu su manuel tahliye akışı bulunur.

Sorunsuz tambur yatak mevcut olup iç kısmı  
paslanmaz saçtır. Cevizi kırmadan  
%99,9 soyma garantilidir.



### KAPASİTE

100 KG

### YÜKSEKLİK

125 CM

### GENİŞLİK

Ø 62 CM

### MOTOR

2,2 KW Trifaze /  
3 KW Monofaze



## YATAY CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

\*Çift Tamburlu Ön Temizleme  
fırçalı son temizleme.

\*Manuel Kontrol Kapaklar.

\*Tasarımı sayesinde konveyör  
bant sistemleri  
ve diğer makine ekipmanlar ile  
entegrasyonu  
kolaydır.

\*St37 Antipas & Boyalı

İstenilen kapasiteye  
göre imalatı yapılmaktadır.

### KAPASİTE

1500 - 2000  
KG/SAAT

### YÜKSEKLİK

225 CM

### GENİŞLİK

126 CM

### UZUNLUK

500 CM

### MOTOR

5,2 KW

## KATLI SİSTEM CEVİZ KURUTMA MAKİNESİ

Yeşil kabuğundan soyulmuş olan cevizleri, kurutma haznesine aktarıp uygun ısı ve zaman ayarı yapıldıktan sonra makineyi çalıştırabilirsiniz. İçerisindeki fan ve rezistans sistem sayesinde katlardaki cevizlere ısıtılmış hava gider ve cevizlerinizin homojen şekilde kuruması sağlanır. Süreç nem ve ısı sensörleri ile kontrol edilebilir.



KAPASİTE	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	UZUNLUK	KURULUM GÜCÜ
2500 KG/GÜN	470 CM	310 CM	500 CM	53,8 KW



## BOŞ CEVİZ AYIRMA (ÜFLEME) MAKİNESİ

İçi boş, çürük cevizleri ağırlık farkından yararlanarak rüzgar (fan) basıncı ile ayırır. Tasarımı sayesinde konveyör bant sistemleri ve diğer makine ekipmanları ile entegrasyonu kolaydır. Ergonomiktir, yer kaplamaz. İhtiyaca göre kapasite arttırımı yapılabilir.

KAPASİTE	YÜKSEKLİK
1000 - 1500 KG/SAAT	264 CM
GENİŞLİK	130 CM
UZUNLUK	MOTOR
85 KG	1,5 KW

## TAMPURLU CEVİZ KALİBRE (BOYLAMA) MAKİNESİ

İstenilen kalibre ölçülerine göre imaledilip ürünün ayrışımı sağlanır. Direk olarak çuvallama ya da bant sistemlerine entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tamamen paslanmaz CRNI'den imal edilebilir.



### KAPASİTE

1000 - 1500  
KG/ SAAT

### YÜKSEKLİK

190 CM

### GENİŞLİK

130 CM

### UZUNLUK

306 CM

### MOTOR

0,75 KW



## İPLİ CEVİZ KALİBRE (BOYLAMA) MAKİNESİ

Her kayış raylar üzerine oturtulmuştur. Kayışların esnekliği sayesinde ürünün sıkışması engellenir. Yüksek hassasiyet oranına sahiptir.

### KAPASİTE

1000 KG/SAAT

### YÜKSEKLİK

105 CM

### GENİŞLİK

135 CM

### UZUNLUK

240 CM

### MOTOR

0,75 KW

### KAYIŞ KALINLIĞI

Ø10 POLİÜRETAN  
İTALYAN İP

## CEVİZ SİLKELEME MAKİNESİ

Kurulumu basit, kullanımı kolaydır. Hasat makinesinin kemeri kolay bağlama aparatı ile ağacın gövdesine ya da kalın dallarına bağlanır. Traktörle halatın boşluğu alınır. Kuyruk mili harekete geçirildiğinde etkili bir biçimde silkeleme yapar. Meyve dalından koparak düşer. Silkeleme gücü ve devir ayarı traktörden yapılır. **Zeytin, ceviz, kestane, erik, badem, kestane, kayısı, dut vişne ve elma vb gibi ağaçlarda da kullanılabilir.**



**YÜKSEKLİK**

82 CM

**GENİŞLİK**


84 CM

**UZUNLUK**

45 CM

**GÜÇ KAYNAĞI**

TRAKTÖR  
KUYRUK MİLİ



## BEKLETME KAZANI

İstenilen hacimde imalatı yapılır. Soyma, yıkama sonrası fazla suyun süzülmesi için ve kurutma sonrasında depolama ve bekletme alanı olarak kullanılabilir.

**YÜKSEKLİK**

200 CM

**GENİŞLİK**

305 CM

**UZUNLUK**

227 CM

**HACİM**

7,5 M<sup>3</sup>

## DÜZ VE Z TAŞIMA BANTLARI

Üreticinin ihtiyacı doğrultusunda, istenilen ölçülerde Z ve Düz taşıma bantlarının imalatı yapılmaktadır. Bantlarımız diğer makine ve ekipmanlara entegre edilebilir.



## ELEKTRİK VE KUMANDA PANOLARI

İmalatını yapmakta olduğumuz tüm makine ve ekipmanlar otomasyon sistemlerine sahip olup kullanımı kolaydır.





[info@yagmurmakine.net](mailto:info@yagmurmakine.net)



[www.yagmurmakine.net](http://www.yagmurmakine.net)

**BYM**  
**Yağmur Makine**  
BANDIRMA



**Fabrika**

600 Evler Mah.  
1351 Sk. No: 13  
Bandırma / BALIKESİR



+90 543 871 44 77  
+90 543 924 68 74